

AUSSTATTUNG UND PREISE

inkl. 19 % MwSt.
exkl. 19 % MwSt.

BENZIN	Antrieb	kW (PS)	Getriebe	
SKYACTIV-G 165	Vorderradantrieb (FWD)	121 (165)	6-Gang-Schaltgetriebe	32.390,- 27.218,49
SKYACTIV-G 165 SKYACTIV-Drive	Vorderradantrieb (FWD)	121 (165)	6-Stufen-Automatikgetriebe	34.190,- 28.731,09
DIESEL	Antrieb	kW (PS)	Getriebe	
SKYACTIV-D 150	Vorderradantrieb (FWD)	110 (150)	6-Gang-Schaltgetriebe	34.890,- 29.319,33
SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-Drive	Vorderradantrieb (FWD)	110 (150)	6-Stufen-Automatikgetriebe	36.690,- 30.831,93
SKYACTIV-D 150	Allradantrieb (AWD)	110 (150)	6-Gang-Schaltgetriebe	36.890,- 31.000,-

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Mazda Motors (Deutschland) GmbH ab Auslieferungslager in € zuzüglich Überführungskosten.

MEHRAUSSTATTUNG IM VERGLEICH ZU EXCLUSIVE-LINE

BOSE® Centerpoint 2® Sound-System mit 11 Lautsprechern
Leichtmetallfelgen mit 225/45 R19 Bereifung, hell Silber
Rückfahrkamera
LogIn: schlüsselloses Zugangssystem
Lenkradheizung

Kundenvorteil
€ 2.610,-¹⁾

inkl. 19 % MwSt.
exkl. 19 % MwSt.

Optional erhältlich

Mazda SD-Navigationssystem ²⁾	690,- 579,83
Metallic-Lackierung	600,- 504,20
Metallic-Lackierung, Sonderfarbe Rubinrot (41V), Matrixgrau (46G)	770,- 647,06
Standheizung	1.850,- 1.554,62

WEITERE AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS DES MAZDA 6 KIZOKU (AUSWAHL)

Technische Ausstattung

G-Vectoring Control Fahrdynamikregelung | i-stop: intelligentes Motor-Stopp/Start-System

i-ACTIVSENSE Systeme: Berganfahrassistent (HLA), Ausparkhilfe (RCTA), Spurwechselassistent Plus (BSM), City-Notbremsassistent (SCBS)

Außenausstattung

Auspuffanlage, zweiflutig mit Chrom-Blende | Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Außenspiegel mit integrierten Seitenblinkern, elektrisch einstell- und beheizbar, elektrisch anklappbar (automatisch bei Türverriegelung) | LED-Nebelscheinwerfer

Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion | LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten

Einparkhilfe, vorne und hinten | Licht- und Regensensor

Elektronische Parkbremse | Voll-LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)

Innenausstattung

3-Speichen-Sport-Lederlenkrad und Lederschaltknauf | Innenrückspiegel automatisch abblendend

Cruisematic (Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer) | Klimatisierungsautomatik, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar

Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

MZD Connect - Mazda Konnektivitätskonzept

MZD Connect:

17,8-cm-Farbdisplay (7 Zoll), hochauflösend, bei stehendem Fahrzeug als Touchscreen nutzbar, mit Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung

Freisprecheinrichtung²⁾ mit Sprachsteuerung und Bluetooth® Audiostreaming

Internetradio-Anwendung³⁾: mittels der Apps³⁾ aha™ Radio und Stitcher™

Social-Media-Integration³⁾: mittels der aha™-App Zugang zu Facebook und Twitter; Anzeige erfolgt über das Farbdisplay; Steuerung erfolgt über den Multi Commander; Vorlesefunktion erfolgt über Text-to-Speech-Sprachausgabe

Audio-System:

Mazda Audio-System mit Radio, CD-Player (MP3-fähig), 2 USB-Anschlüssen und AUX-Anschluss, Digitalradio-Tuner (DAB)

TECHNISCHE DATEN

MOTORISIERUNG	BENZINER		DIESEL		
	SKYACTIV-G 165	SKYACTIV-G 165	SKYACTIV-D 150	SKYACTIV-D 150	SKYACTIV-D 150
	FWD 121kW (165 PS)	FWD 121kW (165 PS) SKYACTIV-Drive (Automatik)	FWD 110kW (150 PS)	FWD 110kW (150 PS) SKYACTIV-Drive (Automatik)	AWD 110kW (150 PS)
i-ELOOP (System zur Bremsenergie-rückgewinnung)	-	-	●	●	●
Hubraum (cm³)	1.998	1.998	2.191	2.191	2.191
Anzahl Zylinder / Ventile	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Bohrung x Hub (mm)	83,5 x 91,2	83,5 x 91,2	86,0 x 94,3	86,0 x 94,3	86,0 x 94,3
Nennleistung (kW (PS)/bei min⁻¹)	121 (165)/6.000	121 (165)/6.000	110 (150)/4.500	110 (150)/4.500	110 (150)/4.500
Max. Drehmoment (Nm/bei min⁻¹)	210/4.000	210/4.000	380/1.800-2.600	380/1.800-2.600	380/1.800-2.600
Verdichtungsverhältnis	14:1	14:1	14:1	14:1	14:1

KRAFTÜBERTRAGUNG					
Antriebssystem	Vorderrad-antrieb	Vorderrad-antrieb	Vorderrad-antrieb	Vorderrad-antrieb	Allradantrieb 4 x 4
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Stufen-Automatik-getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Stufen-Automatik-getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe

LENKUNG					
Lenkgetriebe	Elektrische Servolenkung				
Wendekreisdurchmesser (m)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

FAHRLEISTUNGEN UND VERBRÄUCHE					
Beschleunigung ²⁾ (0-100 km/h in Sek.)	9,1	10,2	9,2	10,0	9,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	214	205	210	202	201
Kraftstoffverbrauch ³⁾ (l/100 km)	innerorts	7,7	7,7	5,5	6,1
	außerorts	5,0	5,0	3,8	4,2
	kombiniert	6,0	6,0	4,4	4,9
CO ₂ -Emission ³⁾ (g/km)	kombiniert	139	139	116	129
Effizienzklasse ⁴⁾	C	B	A	A	A
Abgasnorm	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Kraftstoffart	Super bleifrei nach DIN EN 228 (mind. 95 ROZ), E10-tauglich		Diesel nach DIN EN 590		
Tankinhalt (l)	62	62	62	62	52

● = Serienausstattung - = nicht verfügbar

Die angegebenen Werte beziehen sich, wenn nicht anders erläutert, auf den serienmäßig ausgestatteten Fahrzeuggrundtyp.

1) Werte bei Glasschiebedach: vorne 948, hinten 970. **2)** Unverbindliche Werksangabe. **3)** Information über Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emission und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffs bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Werte können sich in der Praxis auch durch Umwelteinflüsse, Straßen- und Verkehrsverhältnisse sowie Fahrzeugzustand, zusätzliche Ausstattung und Fahrzeugbeladung ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. **4)** Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichtes. **5)** Leergewicht in fahrbereitem Zustand (Tank und Flüssigkeitsbehälter zu 90% gefüllt) inkl. 75 kg für den Fahrer. Durch unterschiedliche Ausstattung und Extras kann sich das Leergewicht der Fahrzeuge erhöhen, wodurch die Nutzlast entsprechend verringert wird. **6)** Werte bei Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer. **7)** Wert in unbeladenem Zustand. **8)** Wert bei umgelegter Rücksitzlehne und dachhoher Beladung.

GEWICHTE	BENZINER		DIESEL		
	SKYACTIV-G 165	SKYACTIV-G 165	SKYACTIV-D 150	SKYACTIV-D 150	SKYACTIV-D 150
	FWD 121kW (165 PS)	FWD 121kW (165 PS) SKYACTIV-Drive (Automatik)	FWD 110kW (150 PS)	FWD 110kW (150 PS) SKYACTIV-Drive (Automatik)	AWD 110kW (150 PS)
Leergewicht ⁵⁾ einschl. Fahrer (kg)	1.390-1.492	1.420-1.523	1.495-1.602	1.500-1.607	1.555-1.663
Maximale Anhängelast (kg)	ungebremst	680	680	730	730
	gebremst	8 % Steigung 1.700	1.700	1.800	1.800
		12 % Steigung 1.500	1.500	1.600	1.600
Maximale Dach- / Stützlast (kg)	100/75	100/75	100/75	100/75	100/75
Zulässige Achslast (kg)	vorne hinten 990 1.100	1.025 1.095	1.105 1.085	1.105 1.085	1.130 1.105
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.990	2.020	2.090	2.110	2.135

ABMESSUNGEN

Außen					
Fahrzeuglänge /-breite /-höhe ⁶⁾ (mm)		4.805/1.840/1.480	4.805/1.840/1.480	4.805/1.840/1.480	4.805/1.840/1.480
Fahrzeugbreite von Spiegel zu Spiegel (mm)		2.090	2.090	2.090	2.090
Bodenfreiheit ⁶⁾ (mm)		165	165	165	165
Radstand (mm)		2.750	2.750	2.750	2.750
Innen					
Kopf-/Schulter-/Beinfreiheit (mm)	vorne	975 ¹⁾ /1.450/1.073	975 ¹⁾ /1.450/1.073	975 ¹⁾ /1.450/1.073	975 ¹⁾ /1.450/1.073
	hinten	971 ¹⁾ /1.408/955	971 ¹⁾ /1.408/955	971 ¹⁾ /1.408/955	971 ¹⁾ /1.408/955
Sitzhöhe vom Boden ⁷⁾ (mm)	vorne hinten	528 539	528 539	528 539	528 539
Kofferraum					
Volumen (l) Maximalvolumen ⁸⁾ (l)		522 1.664	522 1.664	522 1.664	522 1.664
Kofferraum- bis 2. länge ²⁾ (mm) 1. Sitzreihe		1.113 1.873	1.113 1.873	1.113 1.873	1.113 1.873
Kofferraumbreite zwischen den Radkästen ³⁾ (mm)		1.000	1.000	1.000	1.000
Höhe vom Kofferraumboden bis -abdeckung ⁹⁾ (mm)		502	502	502	502

AUSSTATTUNG UND PREISE

inkl. 19 % MwSt.
exkl. 19 % MwSt.

BENZIN	Antrieb	kW (PS)	Getriebe	
SKYACTIV-G 192 SKYACTIV-Drive	Vorderradantrieb (FWD)	141 (192)	6-Stufen-Automatik- getriebe	39.490,- 33.184,87
DIESEL	Antrieb	kw (PS)	Getriebe	
SKYACTIV-D 175	Vorderradantrieb (FWD)	129 (175)	6-Gang-Schaltgetriebe	39.590,- 33.268,91
SKYACTIV-D 175 SKYACTIV-Drive	Vorderradantrieb (FWD)	129 (175)	6-Stufen-Automatik- getriebe	41.490,- 34.865,55

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Mazda Motors (Deutschland) GmbH ab Auslieferungslager in € zuzüglich Überführungskosten.

MEHRAUSSTATTUNG IM VERGLEICH ZU SPORTS-LINE

LederAusstattung²⁾, schwarz, mit elektrischer Sitzverstellung für den Fahrer und Beifahrer, inkl. 2-facher Memory-Funktion für den Fahrersitz und das Head-up Display sowie Sitzheizung für die äußeren Sitze der hinteren Sitzreihen

Kundenvorteil
€ 1.550,-¹⁾

Glasschiebedach, elektrisch

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit radargestützter Distanzregelung (MRCC) und Pre Crash Safety-System mit aktivem Bremsengriff (SBS)

inkl. 19 % MwSt.
exkl. 19 % MwSt.

Optional erhältlich

LederAusstattung Pure White ²⁾ , mit elektrischer Sitzverstellung für den Fahrer und Beifahrer, inkl. 2-facher Memory-Funktion für den Fahrersitz und das Head-up Display sowie Sitzheizung für die äußeren Sitze der hinteren Sitzreihen	200,- 168,07
Metallic-Lackierung	600,- 504,20
Metallic-Lackierung, Sonderfarbe Rubinrot (41V), Matrixgrau (46G)	770,- 647,06
Standheizung	1.850,- 1.554,62

WEITERE AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS DES MAZDA6 KIZOKU INTENSE (AUSWAHL)

Technische Ausstattung

G-Vectoring Control (GVC) Fahrdynamikregelung | i-stop: intelligentes Motor-Stopp/Start-System

i-ACTIVSENSE Systeme: Ausparkhilfe (RCTA), Berganfahrassistent (HLA), City-Notbremsassistent (SCBS), City-Notbremsassistent Plus, rückwärts (SCBS R), Müdigkeitserkennung (DAA), Spurhalteassistent - aktiv, mit Lenkunterstützung (LAS), Spurwechselassistent Plus (BSM)

Außenausstattung

Adaptives Voll-LED-Lichtsystem, inkl. Fernlichtautomatik und variabler Lichtmodi (ALH)	LED-Nebelscheinwerfer
Auspuffanlage, zweiflutig mit Chrom-Blende	LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten
Außenspiegel mit integrierten Seitenblinkern, elektrisch einstell- und beheizbar, elektrisch anklappbar (automatisch bei Türverriegelung)	Leichtmetallfelgen mit 225/45 R19 Bereifung, titangrau
Einparkhilfe, vorne und hinten	Licht- und Regensensor
Elektronische Parkbremse	LogIn: schlüsselloses Zugangssystem
Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt	Rückfahrkamera

Innenausstattung

3-Speichen-Sport-Lederlenkrad und Lederschaltknäufel	Mazda SD-Navigationssystem
Cruisematic (Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer)	Schaltwippen am Lenkrad (i. V.m. SKYACTIV-Drive Automatikgetriebe)
Elektrische Fensterheber vorn und hinten, mit Komfortfunktion	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Klimatisierungsautomatik, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar	

MZD Connect - Mazda Konnektivitätskonzept

MZD Connect:	17,8-cm-Farbdisplay (7 Zoll), hochauflösend, bei stehendem Fahrzeug als Touchscreen nutzbar, mit Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung Freisprecheinrichtung ³⁾ mit Sprachsteuerung und Bluetooth® Audiostreaming Head-up Display, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen inklusive Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation Internetradio-Anwendung ⁴⁾ : mittels der Apps aha™ und Stitcher™ Social-Media-Integration ⁴⁾ : mittels der aha™-App Zugang zu Facebook und Twitter; Anzeige erfolgt über das Farbdisplay; Steuerung erfolgt über den Multi Commander; Vorlesefunktion erfolgt über Text-to-Speech-Sprachausgabe
--------------	---

Audio-System: Mazda Audio-System mit Radio, CD-Player (MP3-fähig), 2 USB-Anschlüssen und AUX-Anschluss, Digitalradio-Tuner (DAB)

BOSE® Centerpoint 2® Sound-System mit 11 Lautsprechern

Stand: 01.01.2018

1) Kundenvorteil für den Mazda6 KIZOKU Intense gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Mazda6 Sports-Line. 2) Sitzmittelbahn und -wangen in Leder. 3) Informationen zur Kompatibilität mit Mobiltelefonen sowie weitere Informationen zu MZD Connect und den Zugang zu den Downloadseiten für Kartendatenupdates und den weiteren Diensten finden Sie unter www.mazda.de/support. Weitere Informationen erhalten Sie auch über Ihren Mazda Vertragshändler. 4) Voraussetzung für die Nutzung von Internetanwendungen über das Audio-System des Mazda6 sind ein kompatibles Smartphone (nicht Teil der Fahrzeugausstattung) - Android- oder iOS-basiert - und eine Verbindung zum Mobilfunknetz. Hierbei können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif, zusätzliche Kosten entstehen, insbesondere auch durch Roaming-Gebühren bei der Nutzung im Ausland. Daher ist prinzipiell eine Datenflatrate als Bestandteil Ihres Mobilfunkvertrags zur Nutzung der Anwendungen zu empfehlen.

TECHNISCHE DATEN

MOTORISIERUNG	BENZINER	DIESEL	
	SKYACTIV-G 192 FWD 141 kW (192 PS) SKYACTIV-Drive (Automatik)	SKYACTIV-D 175 FWD 129 kW (175 PS)	SKYACTIV-D 175 FWD 129 kW (175 PS) SKYACTIV-Drive (Automatik)
i-ELOOP (System zur Bremsenergieerückgewinnung)	●	●	●
Hubraum (cm ³)	2.488	2.191	2.191
Anzahl Zylinder / Ventile	4/16	4/16	4/16
Bohrung x Hub (mm)	89,0 x 100,0	86,0 x 94,3	86,0 x 94,3
Nennleistung (kW (PS)/bei min ⁻¹)	141 (192)/5.700	129 (175)/4.500	129 (175)/4.500
Max. Drehmoment (Nm/bei min ⁻¹)	256/3.250	420/2.000	420/2.000
Verdichtungsverhältnis	13:1	14:1	14:1

KRAFTÜBERTRAGUNG

Antriebsystem	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Getriebe	6-Stufen-Automatikgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Stufen-Automatikgetriebe

LENKUNG

Lenkgetriebe	Elektrische Servolenkung		
Wendekreisdurchmesser (m)	11,0	11,0	11,0

FAHRLEISTUNGEN UND VERBRÄUCHE

Beschleunigung ²⁾ (0-100 km/h in Sek.)	7,9	8,0	8,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220	221	215
Kraftstoffverbrauch ³⁾ (l/100 km)	innerorts	8,6	6,1
	außerorts	5,1	4,2
	kombiniert	6,4	4,9
CO ₂ -Emission ³⁾ (g/km)	150	121	129
Effizienzklasse ⁴⁾	C	A	A
Abgasnorm	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Kraftstoffart	Super bleifrei nach DIN EN 228 (mind. 95 ROZ), E10-tauglich	Diesel nach DIN EN 590	
	Tankinhalt (l)	62	62

● = Serienausstattung

Die angegebenen Werte beziehen sich, wenn nicht anders erläutert, auf den serienmäßig ausgestatteten Fahrzeuggrundtyp.

1) Werte bei Glasschiebedach: vorne 948, hinten 970. **2)** Unverbindliche Werksangabe. **3)** Information über Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emission und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffs bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Werte können sich in der Praxis auch durch Umwelteinflüsse, Straßen- und Verkehrsverhältnisse sowie Fahrzeugzustand, zusätzliche Ausstattung und Fahrzeugbeladung ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. **4)** Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichtes. **5)** Leergewicht in fahrbereitem Zustand (Tank und Flüssigkeitsbehälter zu 90% gefüllt) inkl. 75 kg für den Fahrer. Durch unterschiedliche Ausstattung und Extras kann sich das Leergewicht der Fahrzeuge erhöhen, wodurch die Nutzlast entsprechend verringert wird. **6)** Werte bei Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer. **7)** Wert in unbeladenem Zustand. **8)** Wert bei umgelegter Rücksitzlehne und dachhoher Beladung.

GEWICHTE	BENZINER	DIESEL		
	SKYACTIV-G 165 FWD 121 kW (165 PS)	SKYACTIV-D 150 FWD 110 kW (150 PS)	SKYACTIV-D 150 FWD 110 kW (150 PS) SKYACTIV-Drive (Automatik)	
Leergewicht ⁵⁾ einschl. Fahrer (kg)	1.445-1.550	1.495-1.615	1.565-1.686	
Maximale Anhängelast (kg)	ungebremst	680	730	
	gebremst	8% Steigung	1.700	1.800
		12% Steigung	1.500	1.600
Maximale Dach- / Stützllast (kg)	100/75	100/75	100/75	
Zulässige Achslast (kg)	vorne hinten	1.060 1.105	1.110 1.080	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)		2.065	2.090	

ABMESSUNGEN

Maß	Maßeinheit	BENZINER	DIESEL
Außen	Fahrzeuginnenlänge /-breite /-höhe ⁶⁾ (mm)	4.805/1.840/1.480	4.805/1.840/1.480
	Fahrzeuginnenbreite von Spiegel zu Spiegel (mm)	2.090	2.090
	Bodenfreiheit ⁶⁾ (mm)	165	165
	Radstand (mm)	2.750	2.750
Innen	Kopf-/Schulter-/Beinfreiheit (mm)	vorne	975 ¹⁾ /1.450/1.073
		hinten	971 ¹⁾ /1.408/955
	Sitzhöhe vom Boden ⁷⁾ (mm)	vorne hinten	528 539
Kofferraum	Volumen (l) Maximalvolumen ⁸⁾ (l)	522 1.664	522 1.664
	Kofferraumlänge ²⁾ (mm)	bis 2. 1. Sitzreihe	1.113 1.873
	Kofferraumbreite zwischen den Radkästen ⁹⁾ (mm)		1.000
	Höhe vom Kofferraumboden bis -abdeckung ⁹⁾ (mm)		502